

# インフルエンザ (★)

























★ 医師の診断を受け、保護者が登園・登校届を記入することが考えられる感染症

発症から5日たち、熱が下がってから2日（小学生以上）または3日（未就学児）がたったら登園（校）。

























ワクチンを接種しても感染することはありますが、脳炎・脳症などの重症化を防ぐためにワクチン接種が大切です！最近では鼻から接種する生ワクチンを選択するお子さんも増えています。



①小学生以上の場合⇒解熱した日を0日目として2日目までお休み

0日目 (発症)	1	2	3	4	5	6	7日目
 発熱		 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 発症後5日以内登校不可	 登園(校)可能	
 発熱			 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 登園(校)可能	
 発熱				 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 登園(校)可能

②未就学児の場合⇒解熱した日を0日目として3日目までお休み

0日目	1	2	3	4	5	6	7	8日目
 発熱		 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 解熱 3日目	 登園(校) 可能		
 発熱			 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 解熱 3日目	 登園(校) 可能	
 発熱				 解熱 0日目	 解熱 1日目	 解熱 2日目	 解熱 3日目	 登園(校) 可能