

muHI
ムヒ ハンパナ

ムヒ[®] の キズ液

★ しめない

★ 誤飲対策
処方

★ 組織修復

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

殺菌・消毒薬

(効能)すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
(有効成分75mL中)ベンゼトニウム塩化物 75mg、アラントイン 150mg
添加物としてエドト酸Na、亜硫酸Na、クエン酸、クエン酸Na、ニコチニ酸アミドを含有します。(用法・用量)1日数回患部に噴霧またはガーゼ、脱脂綿に浸して塗布してください。外用専用75mL

株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口
(平日 9:00~17:00)
☎ 076-472-0911

販売名: ムヒのキズ液
第3類医薬品



外装フィルム
ボトル
キャップ

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931
®登録商標 AA12

【使用上の注意】相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。皮膚:発疹・発赤、かゆみ 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

用法・用量に関する注意 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。使用開始目安年齢:生後3ヶ月以上 (2) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4) 使用期限(底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないこと。

【本品は透明フィルムで包装しています】

4 987426 000929