

ポケムヒSの特長

鎮痒消炎剤

第3類医薬品

販売名 ポケムヒ S

- いつでもどこでも使える携帯便利なポケットサイズです
- かゆみ止め成分2%配合+シャープな清涼感でかゆみにすばやく効きます
- 手を汚さずに、サッと塗れるロールオンタイプです



ご使用に際して、この説明文書(台紙)を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書(台紙)をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書(台紙)をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能 かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、しっしん、あせも

用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意> (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6カ月以上です。(2) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。(3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4) 火気に近づけないでください。(5) 液がたれないように注意して使用してください。(6) 次の物には付着しないように注意してください(変質する場合があります)。床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、繊維製品、皮革製品等。(7) 患部を清潔にしてから使用してください。(8) 使用期限(容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。(9) 使用後はキャップをしっかりと閉めてください。

有効成分 100mL中

ジフェンヒドラミン塩酸塩(かゆみ止め成分).....2.0g
 l-メントール(清涼感成分).....5.0g
 dl-カンフル(清涼感成分).....1.0g
 グリチルレチン酸(抗炎症成分).....0.2g
 添加物としてBHT、エタノールを含有します。

本剤にステロイド成分は配合されていません

内容量
15mL



台紙



成型シート

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

税 控除対象

製造販売元

MUHI 株式会社 池田模範堂
富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口 ☎076-472-0911
【月~金(祝日を除く) 9:00~17:00】



4 987426 003173

® 登録商標

AA18